

DESTINATAIRE :



LE CHOIX DES PROS

DU 27 FÉVRIER AU 21 MARS 2020

75€^{HT}
90



Nouveau!

KIT D'ÉCLAIRAGE LED SANS FIL

Aimanté. Alimentation par batterie rechargeable.
Réf. 62845

5 645€^{HT}



Le +

Double bras
parallélogrammes avec
vérin intégré pour une
robustesse et une
longévité accrues.

DESVOYSIS

BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation
sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv.
Possibilité de boîtier extérieur.
Fabrication française.

EXPÉDITEUR :



MATÉRIEL AGRICOLE
PIÈCES ET ACCESSOIRES
MOTOCULTURE

430 POINTS DE VENTE AU PLUS PRÈS DE VOS EXPLOITATIONS



LES SERVICES ATELIER SCAR

UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHACUN DE VOS BESOINS



Contrôle pulvérisation



Contrôle Levage



Pneumatique



Hydraulique



Cardan



Climatisation



Vitre



Analyse d'huile




Mécanique



Soudure



SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR :



- **Connaître les promotions en cours**
- **Suivre les actualités du réseau SCAR**
- **Participer à nos jeux concours**

www.scar.fr

LES IMMANQUABLES SCAR

Encore plus de matériels de déstockage sur notre site www.scar.fr



PAULJET, ATOMISEUR TRAINÉ BITURBINE, 1 500 L, 2014
Cardan homocinétique, bogie, commandes électriques 4 fonctions, kit lavage extérieur.
10560€^{HT} – Démonstration 6990€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR PORTE FORCE 2, 1 000 L, 2016
Rampe MULTIS 15 m.
15900€^{HT} – Démonstration 9900€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR ELYTE 1 600 L ECT, RAMPE ELYPSE 28 M, 2017
7 tronçons, découplage des bras, commandes électriques.
36200€^{HT} – Démonstration 26990€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR TRAINÉ SPRINTER 2 500 L DPTRONIC, 2017
Rampe ALS 21 m.
31700€^{HT} – Démonstration 23700€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR TRAINÉ TENOR, 3 500 L ECT, 2017
Rampe axiale 30 m.
59000€^{HT} – Démonstration 44990€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS DX30+, 1 500 L, 12-28 M, 2017
Commandes hydrauliques.
5850€^{HT} – Démonstration 3990€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS X40+, 1 900 L, 24-36 M, 2017
Pesée console vision avec capteur de vitesse.
12990€^{HT} – Démonstration 11150€^{HT}



MATERMACC, SEMOIR PNEUMATIQUE MSD 6 M, 2017
48 rangs simples disques, roues larges 26x12, moniteur MSC 8 000, extension de trémie 500 L.
19400€^{HT} – Démonstration 15490€^{HT}



GIL, SEMOIR SEMIS DIRECT À DISQUES AIRSEM C6034D, 6 M, 2019
3 trémies.
99000€^{HT} – Démonstration 85000€^{HT}



NIUBO, TONDEUSE EXTENSIBLE ELASTIK DEK 1 420 L, 2017
Largeur de 1,4 à 2 m.
5300€^{HT} – Démonstration 2390€^{HT}



AGRYWAY, PELLE RETRO 2,2 T AVEC GODET 300 MM, 2017
Profondeur 2,20 m, système hydraulique indépendant, stabilisation hydraulique, système de translation.
4790€^{HT} – Démonstration 3990€^{HT}



BONNEL, ECOROULEAU 3 M, 2018
Simple rouleau, lames boulonnées.
6090€^{HT} – Démonstration 4999€^{HT}



BERTHOUD, PULVERISATEUR PORTE ALTO 600 L, 9 M, 2016
18900€^{HT} – Démonstration 1490€^{HT}




GREGOIRE BESSON, CHARRUE RCW6, 2016
5 corps (3+2) sécurité boulons, roue RCRH 320/60-12.
19000€^{HT} – Démonstration 15490€^{HT}



GREGOIRE BESSON, DECHAUMEUR NORMANDIE 3 M, 2017
Réglage hydraulique du rouleau, disque 560x6 grand crèneau.
13900€^{HT} – Démonstration 9990€^{HT}



LABBE ROTIEL, OUTIL FRONTAL ROLL FRONT 4 M, 2016
Repliage hydraulique, 27 dents 45x10 sur 2 rangées, rouleau V Ring Ø540.
8900€^{HT} – Démonstration 5990€^{HT}



LABBE ROTIEL, PREPARATEUR DE SOL, 2017
Combiisol 3 m, Frontal 17 dents.
10500€^{HT} – Démonstration 7990€^{HT}



QUIVOGNE, DECHAUMEUR DISKACROP 3 M, 2017
22 disques 660 mm, rouleau Z 500 mm.
12900€^{HT} – Démonstration 8990€^{HT}



ROBUST, BETAILLERE R550 ACIER, 2017
Pont coulissant caoutchouc.
7500€^{HT} – Démonstration 5490€^{HT}



ROBUST, REMORQUE TRIBENNE 1,5 T, 2017
Charge utile 1 T.
25000€^{HT} – Démonstration 1590€^{HT}



FELLA, FANEUSE SANOS 11008, 2017
Semi-portée.
16322€^{HT} – Démonstration 13590€^{HT}



FELLA, FANEUSE SANOS 7706, 770 M, 2017
6 toupies, roue d'appui mobile, signalisation.
10500€^{HT} – Démonstration 8450€^{HT}



KVERNELAND, ENRUBANNEUSE PORTEE UH7820J, 2017
Enrubannage satellite, commande Joystick.
12700€^{HT} – Démonstration 9990€^{HT}



SULKY, DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS DX 30+ WPB, 1 500 L, 12-28 M, 2017
Kit de pilotage en sus.
9990€^{HT} – Démonstration 7390€^{HT}



GREGOIRE BESSON, CHARRUE RB41, 2017
516/160/90, 4+1.
16600€^{HT} – Démonstration 11990€^{HT}

Offre valable dans tous les points de vente Scar participant à l'opération, dans la limite des stocks disponibles. Prix € HT maximum. Hors frais de port. Sans reprise. Sans mise en route.

I ANDAINEUR À TAPIS

Largeur de travail de 3,60 à 8,50 m (en combiné). Tapis largeur 1 000 mm. Signalisation. Préservation du fourrage grâce au soulèvement et non au brassage pour moins d'incorporation de corps étrangers et de pertes au sol.

Le +
Possibilité de travailler jusqu'à 20 km/h!



I FANEUSE TRAINÉE 15 M

14 rotors/6 bras par rotor. Suivi du relief jusqu'à 750 mm. Mise en oblique possible. Entraînement par digidrive. Châssis roulant jusqu'à 40 km/h.



I ANDAINEUR 2 ROTORS R1410S

2 andains séparés ou un seul andain latéral. Largeur de 12,70 m en aller-retour.



I FAUCHEUSE GMT 320S FLEX

Faucheuse trainée 3,20 m. Travaille aussi bien à gauche et à droite. Changement rapide des couteaux. Conditionneur doigts polyéthylène. Système Top Dry.

I FAUCHEUSE À DISQUES RAMOS

Attelages arrières, frontal ou traînées. Suspension latérale ou pendulaire. Avec ou sans conditionneur. Largeur de coupe : 1,66 à 9,30 m. **Fabriqué en Allemagne**



I FANEUSE SANOS

Portées de 4 à 10,70 m. Sur chariot de 7,70 à 12,70 m. Traînées de 7,70 à 15 m. **Fabriqué en Allemagne**



1500 €^{HT}

DESVOYS

I PINCE-BALLE MULTI-FIX

Ø de balles 0,90 à 1,80 m. Capacité 1 200 kg. 3 ACCROCHAGES EN 1 : MX, EURO, MANITOU. Réf. 54640



920 €^{HT}

I PINCE-BALLE

Ø de balles 0,90 à 1,80 m. Accrochage EURO. 1 vérin DE, 2 bras mobiles. Capacité 1000 kg. Option accrochage MX. **Dans la limite des stocks disponibles.** Réf. 17825



Le +
 Vitesse de travail
 2 fois plus élevée
 qu'un gyro andaineur.
 Meilleur respect
 des fourrages.

I ANDAINEUR SOLEIL SERIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m.

Le +
 La solution
 quotidienne
 d'affouagement
 en vert.

I ENRUBANNEUSE TANCO S100

Peut être attelée sur un relevage avant, un relevage arrière, sur un chargeur frontal ou télescopique. Le nouveau vireur de balle pivotant permet de placer facilement et efficacement la balle sur sa face plate. Existe en 2 et 3 satellites.



Le +
 Enrubanner
 et manipuler
 en même temps.



I FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE

3 gamme AB, Venere et Giunone, allant de 11 à 46 m³. Différents modèles pour une adaptation aux grandes étendues de plaine ainsi qu'aux zones de collines et de montagnes. Faucheuse à deux tambours réglable en hauteur. Déchargement possible en unilatéral ou bilatéral simultané.

9 290 € HT

1 300 € HT

En option système automatique



I ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, kit de basculement de la balle. Avec vire botte.



Le +
 Trappe de
 débouillage.
 Nouveau Balancier
 pour plus de
 pression.



Nouveau!

I PRESSE EXTREME 266-286

Nouvelle gamme de presses à chambres variables. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi.



I ANDAINEURS

KRONE possède une large gamme d'andaineurs de 3,50 à 19 m de largeur de travail pour tous les besoins ! 8 modèles centraux TC et 6 modèles latéraux TS.

Le +
 Changement rapide des dents doubles.

I HERSE ÉTRILLE SARCLERSE

De 1,50 à 24 m. Dents fixées par des goupilles clips. Réglage hydraulique de l'agressivité des dents possible.



Le +
 Grâce aux 2 rangées de disques 10 à 15% de surface travaillée en plus.

Site Nouvelle FERJU GOURDIN SOUPLEX

I HOUE ROTATIVE

Désherbage sur toute culture en ligne. Fixe ou repliable. Largeur de travail de 3 à 8 m ou sur-mesure. Disque étoile en fonte GS très grande résistance mécanique. Intervalle entre chaque disques 75 mm. Adaptée aux terres avec débris végétaux, grâce à son grand dégagement entre les disques et le bras de balancier. Fabrication robuste.



I GUIDAGE BINEUSE PAR PRÉCICAM

Interface qui s'attelle entre le tracteur et la bineuse. Améliore le confort de travail. Précision jusqu'à 3 cm de chaque côté du rang et vitesse de travail jusqu'à 15 km/h.

I BINEUSE MULTICROP

Elements MULTICROP avec réglage rapide de la profondeur de travail. Equipements exclusifs (relevage d'éléments, ressorts de terrage, peignes, moulinets, disques de buttage). Versions fixes, repliables, frontales, à guidage automatique (caméra, correcteur de dévers...).



ERMAS
 MONOSEM

I ACCESSOIRES BINEUSE MULTICROP

PROTÈGE PLANT RÉGLABLE
 Système de réglage précis du protège plant. Permet un léger chaussage lors du binage.

MOULINET DE BINAGE
 Montage sur poutre ou élément. Binage effectué entre les plants. Inter rangs : 45 à 80 cm.

HERSE ETRILLE
 Montage sur élément. Permet un meilleur déracinement des adventices et limite leurs reprises. Inter rangs : 45 à 80 cm.

HERSE ÉTRILLE AEROSTAR

Une gamme de 1,5 à 24 m. Le désherbage mécanique pour tous.

Le +

Réglage hydraulique de l'agressivité pour l'adaptation à de multiples situations.

Gimböck*



ECROUTEUSE ROTARY STAR

Bineuse rotative de 3 ou 6 m. Pour l'écroutage en terre battante. Pour le désherbage et la préparation au passage de la herse étrille.

Le +

Gestion de la profondeur de travail.

breviglieri*

SCALPEUR BIO FRAISE

De 2,80 ou 3 m en version fixes. De 3,60 à 6,30 m en versions repliables Boîtier 120 à 400 cv. Paires de roues avant jumelées pour gérer la profondeur de travail de 3 à 6 cm avec couteaux équerres. Capot arrière à ouverture hydraulique (en option).



Le +

Vitesse du hacheur 3 fois supérieure au rouleau cornière.

Nouveau!

ROULEAU DESTRUCTEUR BIOLA

2 Rouleaux synchronisés par pignons reliés par chaîne double. Un petit rouleau cornière de 400 mm avec un pignon 42 dents, un gros rouleau hacheur suspendu de 560 mm avec un pignon 14 dents. Le rouleau cornière, en contact avec le sol, entraîne le rouleau hacheur suspendu. Largeur allant de 1 à 8 m, repliage hydraulique à partir de 4 m.



B IONALAN

ECIMEUSE SELAC

ÉCIMEUSE de 4,40 à 13,20 m. Châssis indépendant. Correction de dévers. Centrale hydraulique indépendante. Contres couteaux (faible vitesse de rotation). **Fabriqué en France**



3 870 € HT

Nouveau!

BROSSE DE DÉSHÉBAGE ARBONET 1100

Sur 3 points avant ou arrière, brosse métallique Ø 1100 mm avec fibre acier enrobée de caoutchouc. Système de compensation par ressort pour tenir la brosse.



ESCUDERO

8 990 € HT

CHARRUE DÉCHAUMEUSE

6 corps, sécurité boulon. Pour tracteur de 80 à 250 cv. Déport hydraulique. Autres modèles réversibles de 5 à 11 corps, 1,75 à 3,85 m.



Jeantil *

I MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

La forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis permet de diviser le temps de coupe et de mélange par 2. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38 m³ (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.



I PAILLEUSE PR 2000

Pailleuse portée ou semi-portée 2 m³. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction tournante en option. Commande directe tracteur, électrique en option. Gamme complète de 2 à 10 m³, pour le paillage et la distribution de foin et enrubanné. Une porte arrière en V permettant de recevoir une deuxième botte ronde en attente.



I RÂTELIER PTF

Plus de 15 modèles de râteliers pour répondre à tous vos besoins.



I BARRIÈRE D'HERBAGE

Une gamme complète de barrière d'herbage de 3 à 6 m pour répondre aux besoins des éleveurs.



Le +
Réglage de la hauteur de l'arceau.

I VALET DE FERME

Une gamme complète de 19 à 72 cv. Bras standard télescopique, hauteur de levage de 2,5 à 4 m. Attelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Très bon rayon de braquage. Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas. **Fabriqué en Allemagne**

7190 € HT

1750 € HT

Option commande électrique

I PAILLEUSE PP A COMMANDE MANUELLE 2M³

Chargement de la botte au sol. Boîtier 2 vitesses. Démêlage par dents sur turbine. Paillage sur 15/18 m. Options : goulotte orientable, démêleur hydraulique





I MÉLANGEUSE VERTICALE PAILLEUSE

La géométrie de la cuve assure une circulation idéale des composants et permet d'obtenir un mélange homogène et aéré. La cuve posée sur 4 pesons assure une pesée précise et une grande fiabilité. La pailleuse double flux avec turbine de grand diamètre assure un débit régulier de paille et une portée pour tous les types de stabulation.

I MELANGEUSE AUTOMOTRICE

Conception compact, avec une pailleuse arrière, qui permet une bonne maniabilité, la grande cabine permet une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale pour les animaux.



I PORTE CAISSON ET CAISSON

Porte caissons : de 24 à 32 T de PTAC, puissance du bras de 16 à 30 T.
Caissons : de 8 à 41 m³, de 5 à 7,80 m, hauteur de 0,7 à 2,30 m.




Le +
Le chargeur idéal pour vos travaux du quotidien.

I MULTIBENNE MBE 150

Adaptation euro ou MX. Lame d'usure. Patins de frottement. Forme des flancs favorisant le volume.

Réf.	Longueur	Prix HT
58197	1,50 m	1349€
58199	1,70 m	1399€
58200	2 m	1479€

I CHARGEUR MBASIC

Une gamme complète pour tracteur de 40 à 120 cv, force de levage maxi 1 700 kg, hauteur de levage maxi 4 m (selon modèle). Intégration des flexibles sous le bras pour améliorer la protection et la visibilité. Potence Mega Matic (pour dételage rapide) et porte outils euro de série.

I BENNE MONOCOQUE BR

Bennes Grand Volume de 10 à 48 m³ et de 8 à 24 tonnes de charge utile.
Fabriqué en France



Modèle mixte poussé/tiré.



I BROYEUR MASTERFIELD

3 modèles : fixe, déportable ou mixte pour attelage avant et arrière. Disponibles de 2,35 à 3,10 m en 540 ou 1 000 tr/min. **Fabriqué en France**

DESVOYSO



I BROYEUR DRX

Broyeur mono-rotor de 2,80 à 4 m et bi-rotor en 4,80 m. Avec un rotor Ø 320 mm pouvant accueillir 4 ou 10 rangées de couteaux Y.

Le +
Puissance tracteur possible jusqu'à 260 cv.



5 490 € HT

I BROYEUR CALYPSO 2,50 M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteur de 60 à 100 cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m. **Fabriqué en France**
Réf. 54385



Le +
Plus de 20 outils adaptables sur modèles 56 et 75 cv.

I ROBOT DE DÉBROUSSAILLAGE ROBOCUT

Une gamme de robot disponible en 28, 56 et 75 cv bénéficiant d'un centre de gravité surbaissé permettant de travailler dans des pentes jusqu'à 55°. Robots pilotés grâce à une télécommande d'une portée de 150 m.



Le +
Bras parallélogramme. Pivot arrière 100°

17 490 € HT

I EPAREUSE PA 5155

Portée horizontale : 4,80 m. Puissance Rotor : 55 cv. Réservoir d'huile grande capacité : 200 L. Suspension oléopneumatique. Flottaison de tête électrique. Commande électrique proportionnelle MOTION. Tête de broyage 1,20 m. Fléaux Y manilles.
Dans la limite des stocks disponibles

QUIVOGNE



3 390 € HT

I GYROBROYEUR BLSN 2,80 M

3 boîtiers 65 cv, 2 rotors à 2 couteaux, 720 kg. Réf. 11267



I RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIE PRAIRIAL

Régénérer, scarifier, étaupiner, ébouser. 3, 4,50 et 6 m, à repliage hydraulique pour 4,50 et 6 m. Confort de réglage. Stabilité au travail.

1890€ HT



I HERSE ÉMOUSSEUSE

Largueur de travail 6 m. Sécurité sur le vérin pour le transport. Repliage hydraulique 1 vérin. Réf. 13489

zagrada



16590€ HT

I EPAREUSE TP510

Portée horizontale : 4,82 m. Pièces d'articulation estampées moulées. Axes traités montés sur bagues bi-métal. Système anti-basculement. Suspension oléopneumatique. Pivot arrière 115°. Groupe de broyage 1,20 m équipé de couteaux polyvalents. Refroidisseur d'huile de série. Commandes électriques proportionnelles EP-Tronic.

12900€ HT



PONGE*

I BÉTAILLÈRE POSE À TERRE BHX 601 SE+

Permet le transport de 8 vaches. Equipée d'un plancher anti-dérapant, de barrières de chargement à coulisse et de portes à verrouillage automatique. Longueur 6 m, largeur intérieure 2,3 m, pneus 385/55R19,5.

14990€ HT



I PLATEAU FOURRAGER PP 1020

Longueur 10 m, PTAC 20 T. Ridelles balle ronde. MODELES SE + Equipement de série - Roues 445/45R19,5 neuves - Freinage sur les 6 roues - Coffre à sangle métallique - Eclairage LED - Barre anti-encastrement. **Fabriqué en France.**

Dans la limite des stocks disponibles.



6590€ HT



LENORMAND

I BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée :
 - pose à terre 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m
 - standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m
 - fond plat de 8 à 11 m

COSNET

I BÉTAILLÈRE 8 À 10 BÊTES PLUTON 520P

Caisse 5,10 x 2,40 m. Pont chargement assisté par 2 vérins à ressort. Long. 1,50 m x larg. 2,09 m. C.U 5,2T. Roues 13.0/65x18 16 Plys.

Nouveau !

I DÉCHAUMEUR À DENTS BEAR-CUB

Modèle porté 3 et 3,50 m, 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre poutre 750 mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø 450 mm. Différents rouleaux disponibles.

7190€^{HT}



QUIVOGNE



I ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

HOMOLOGATION 40 KM/H !* Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520 mm.

2 autres gammes disponibles :

- **Rollmott** : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm
- **Rollmax** : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm ductile

*sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h



QUIVOGNE

I ROULEAU FRONTAL RLP

Rouleau frontal largeur de 3 à 4,50 m, 2 rangées de dents vibrantes 32x12. Différents rouleaux en option.

I DÉCHAUMEUR À DISQUES DISKACROP

Modèle porté fixe 3 et 3,50 m, modèle repliable de 4 à 6 m. 2 rangées de disques Ø 660 mm. Chariot de transport en option. Différents rouleaux disponibles.



breviglieri*

I HERSE REPLIABLE MEKFOLD

6 gammes : 180, 220, 260, 300, K350 et TEKNOFOLD 450. Largeur de 3,40 à 8 m. Tracteur de 110 à 450 ch.



CARRE*

I VIBROCULTEUR PENTASOL

Largeur de 2,70 à 8,10 m. 5 rangées de dents. Bâti 100 x 8. 3 densités de dents. 8 dents au choix. 8 équipements arrières.



Remise 6% pour commande avant le 20 avril 2020



Remise 3% pour livraison avant le 20 juillet 2020

11 690 €^{HT}



I DÉCOMPACTEUR HELIOS

Gamme portée de 3 à 5 m et traînée de 4 à 7 m. Sécurité boulon ou non stop hydraulique. Dents Michel. Dégagement sous châssis de 850 mm. Quatre équipements arrières disponibles.



I CULTIVATEUR DEKOFLEX

5 m repliable en 2 parties. Châssis 3 poutres 100 x 100. Dégagement sous bâti 700 mm. Dent queue de cochon carré de 35 mm avec soc réversible. Rouleau barres carrées de 25 Ø 500 mm.

Dans la limite des stocks disponibles.



I DÉCHAUMEUR À DENTS CROSLAND

Gamme portée et semi-portée de 3 à 8,05 m. Dent Eurochisel : Brevet Grégoire Besson. Sécurité non-stop ressort (450 kg à la pointe).



I CHARRUE PORTEE

Disponible de 4 à 7 corps. Pour tracteur jusqu'à 250 cv.



I CULTIVATEUR FRONTOR

Large gamme disponible en dents carrées de 35 double spires, ou 40 double ressorts, ou STP à lames de ressorts allant de 3 à 5,70 m selon modèle.



8 790 €^{HT}

I DÉCHAUMEUR À DENTS 3 M

10 dents. Sécurité ressorts, rouleau V-ring Ø 600, éclairage LED.

“ SCAR AUGMENTE LE RENDEMENT DE VOS CULTURES ”

Le +

Épandage de qualité certifié DLG.



Jeantil*



I TONNE À LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000 L. Cuves aux normes DESP. Pompage haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : l'épandage précis et maîtrisé.

I ÉPANDÉUR À FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m³, de 6 à 20 T de C.U. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.



Thievin*

I ÉPANDÉUR À FUMIER MARAL

7 modèles de 8 à 24 m³. Deux systèmes d'épandage : hérissons verticaux ou table d'épandage en hérissons horizontaux.



Le +

W-control : fermeture automatique des 6 sections par GPS

Sulky*

I DISTRIBUTEUR PORTÉ DX20 DX30

Capacité de 900 à 3 000 L, double plateaux de 9 à 36 m. Commande téléflexible, hydraulique ou électrique. Solutions de précision au choix, de la DPAE au W-Control avec 6 sections.

AGRINAT

I MIXEUR À LISIER TURBOMIX

2 Modèles : 5,50 m TBM 576 et 7 m TBM 776. Vis de 600 et 700 mm.



1845€^{HT}

I DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS PENDULAIRE KP 900 R

Système pendulaire, cuve polyéthylène 820 L, agitateur et tamis, châssis galvanisé, ouverture hydraulique. Réf. 14514



ARLAND
Pulvérisation*

I PULVÉRISATEUR TRÂÎNÉ

TOUTE LA GAMME TRÂÎNÉE :
Gamme PREMIUM : de 2 600 à 3 000 L. Largeur de rampe de 18 à 30 m. Gamme EXPERT (photo ci-contre) : de 2 600 à 6 000 L. Largeur de rampe de 24 à 38 m. Suspension hydraulique de l'essieu de série. Gamme HYBRIDE : de 4 500 à 7 000 L. Largeur de rampe jusqu'à 44 m. Suspension pneumatique du timon et de l'essieu.



I PULVÉRISATEUR PORTÉ ELYTE

1 000, 1 200 et 1 600 L.
Rampes Multis, RLD, Axiale et ELYPSE, de 15 à 30 m.



BERTHOUD
Farming together*

19 500 € HT



SOLANO Elyte

I PULVÉRISATEUR ELEGANT 1 200 L 21 M

Pompe 135 L/min. DPAE 5 tronçons. Antenne GPS capteur de vitesse. Bac incorporateur. Rampe SH 21 m acier trijet repliage vertical. Correcteur de dévers. Géométrie variable positive.



I CUVE AVANT

De 750 à 1 800 L. Equipements cuve avec différentes pompes possibles (options). Possibilité d'avoir 2 cuves 750 et 1 050 L sur le modèle 1 800 L.



1425 € HT

I PULVÉRISATEUR SANS RAMPE

400 L. Châssis galva, pompe APS 40/40, vanne 3 voies, enrouleur, tuyau, lance, cardan, 50 m de tuyau. Réf. 11990

I SEMOIR PNEUMATIQUE PROGRESS ET MASTER

Nouvelle gamme de semoirs disponibles en 1, 2 ou 3 trémies, de 1 000 à 2 100 L. Doseur simple et ergonomique entre 1 et 450 kg/ha. Tête de distribution ADS et ADS II : répartition impeccable et modulable à souhait. 4 lignes de semis possibles suivant les modèles : Unisoc 20 kg, Unidisc 30 kg, Twindisc 50 kg ou Cultidisc 100 kg. De 3 à 4 m de largeur.



SULKY

Le +
Une offre complète pour répondre à tous les besoins



I SEMOIR SEMIS DIRECT PNEUMATIQUE AIRSEM COMBINE RÉPLIABLE

Trémie 2 900 L cloisonnée en trémies 1 300 / 1 600 L. Réglage de la dose de semis indépendant pour chaque trémie grâce à l'entraînement électrique des doseurs. Trémie 450 L cloisonnée en 2 trémies 225 L / 225 L avec un moteur électrique, 2ème moteur électrique en option pour réglage de la dose indépendant. Largeur : de 3 à 6,70 m. Largeur de transport : 3 m.

Le +
Fonctions TC-SC et TC-GEO certifiées par l'AEF pour couper vos rangs et moduler votre densité de semis automatiquement.



SOLANO

I SEMOIR PNEUMATIQUE

Toute une gamme de semoirs pneumatiques (conventionnel, TCS ou direct). Modèles portés de 3 à 6 m. Possibilité de train de semis avec attelage 3 points.



MONOSEM

I SEMOIR MONOGRAIN MONOSHOX NG PLUS ME

Semoir pneumatique polyvalent à disques. Élément semeur avec :
 - suspension Monoshox avec amortisseur
 - parallélogramme large avec réglage rapide de la pression
 - entraînement électrique des distributions
 Contrôle de la population via terminal tactile ISOBUS TOUCH Mini, TOUCH ou TOUCH Pro. Grand choix de châssis et d'inter-rang. Fertilisation et Microsem disponibles avec entraînement électrique (selon modèle).





1850€ HT

460€ : supplément pour montage chargeur ou télescopique

I DÉROULEUSE DE BALLE 4 DENTS

Attelage EURO ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, mouvement possible vers la gauche et la droite.



2990€ HT

460€ : supplément pour montage chargeur ou télescopique

I BALAYEUSE POWERPRO

2,40 m, rouleau brosse en plastique godet inclus 0,80 m³. Galvanisée (en option rouleau brosse mixte 24 pièces plastiques/23 acier).



Le +

Nettoyage rapide de tous types de matériaux sur tous types de surfaces.

2550€ HT

I BALAI POUSSEUR V13 2,40 M

Structure robuste en acier forte épaisseur peinture époxy, fourreaux de fourches en acier forte épaisseur galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1 000 km). Largeur de travail de 1,50 à 4,80 m. 3 modèles disponibles V7, V9, V13. S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.



I GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins D.E.

Réf.	Longueur	Prix HT
13929	2 m	1545€
13927	2,25 m	1645€
18638	2,50 m	1745€



1845€ HT

I BALAYEUSE AC-BL 2100

Largeur 2,10 m, balai polypropylène Ø 550 mm. Entraînement hydraulique tracteur. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc.



6300€ HT

I FOURCHE À FOND POUSSOIR SUPER RENFORCÉE 2,50 M - 10 DOIGTS

Réalisation des silos d'ensilage herbe et maïs. Doigts : Ø 42 mm et longueur 1 400 mm. Conçue pour tracteur 130 cv et + Existe également en 2,80 et 3 m.



I BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

Réf.	Longueur	Prix HT
17804	1,60 m	545€
17805	1,80 m	595€



890€ HT



I SCIE À BÛCHES AC-S600 PDF

Scie circulaire sur prise de force, lame carbure Ø 600 mm, poignée escamotable et roues de transport, sans cardan. Boîtier transmission protégée à courroies. N° AGREMENT : N°0062/5457/012/12/10/0002 EXT001/11/11 Réf. 13163



I GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan Inclus

Réf.	Largeur	Puissance	Nb couteaux	Poids	Prix HT
17808	1,50 m	45 CV	2	308 kg	1260€
18026	1,50 m	75 CV	3	388 kg	1620€
17810	1,80 m	75 CV	3	466 kg	1860€

1750€^{HT}

8 090€^{HT}

Xyloflam
200/250 PH
avec unité
d'ensachage.



I VIS HYDRAULIQUE REMORQUÉ ECO 35 T/H

3 m, diamètre 220 mm, spirale acier, peinture poudre. Autres modèles possibles.

Cardan offert!

3 990€^{HT}

I MALAXEUR À BÉTON ET ALIMENTS 1 000 L

Entraînement PDF, 4 pales de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1 532 L et volume utile 1 000 L.



I BÉTONNIÈRE

Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan. Capacité 420 L. Capacité max. de malaxage 350 L. Vitesse de la cuve 21 tr/min.

Réf.	Capacité	Capacité malaxage	Vitesse cuve	Prix HT
57316	340 L	280 L	23 tr/min	745€
57291	420 L	350 L	21 tr/min	846€



I MACHINE À ALLUME FEU XYLOFLAM 200/250

Accepte du bois de longueur 20 cm maxi et Ø 25 cm. Coin de fendage d'une puissance de 5 T. Section des buchettes réglable de 20 à 80 mm. Possibilité de mettre des sacs de 20 ou 40 L. 3 versions : thermique, électrique ou Prise de force tracteur.

I FENDEUSE XYLOFARMER

Dégagement 1,15 m, double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme EN-609-1:2017

Description	Prix HT
17 tonnes, entraînement pompe tracteur	1 960€
20 tonnes, centrale hydraulique + treuil 750 kg avec chaîne de 15 m	4 820€



I BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP 200 T-1 000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRP. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200 mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm.

14 760€^{HT}



I FENDEUSE SCAR - 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève buche mécanique, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.

Réf.	Description	Poids	Prix HT
61378	Entraînement pompe tracteur	315 kg	1 333€
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L	365 kg	1 990€
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan	365 kg	2 190€



I GYROBROYEUR

Attelage 3 points cat. 1. Boîtier en fonte 540 tr/min. Transmission directe. Protection arrière. Patins réglables et réversibles. Protection avant par chaîne. Poids 130 Kg.



Le +
Cardan sécurité boulon.

Réf.	Longueur	Prix HT
62579	0,90 m	662€₅₀
62580	1,10 m	733€₃₄
62581	1,20 m	832€₅₀



6 295€^{HT}



Réf.	Longueur	Prix HT
62595	0,85 m	832€ ₅₀
62594	1,05 m	958€ ₃₄
62584	1,25 m	998€ ₃₄

Cardan
offert!



I FRAISE DÉPORTABLE

Attelage 3 points cat. 1. Boîtier en fonte 540 tr/min. Transmission par chaîne ASA80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position.



I MICROTRACTEUR TG 1634

Moteur PERKINS 3 cylindres diesel. 6 vitesses AV + 2 AR. PDF non indépendante 540 ou 1 000 trs/min. Attelage 3 points. Capacité de relevage 450 kg. Prise remorque. Sortie hydraulique simple effet. Roues agraires. Réf. 62416

Le +
Direction assistée.



10 600€^{HT}

Prix sans reprise

I MICROTRACTEUR CS2520 M-RA

Moteur diesel 3 cylindres. 1131 cc. Transmission mécanique. 6 vitesses AV, 2 AR. Prise de force AR 540 tr/min. Puissance relevage 550 kg. Roues agraires. Arceau de sécurité rabattable. Réf. 62771



2 825€^{HT}

I TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 200/102 HBE

Moteur B&S Intek 7200 series. 656 cc. Bicylindre. Largeur de coupe 102 cm. Bac 300 L. Transmission hydrostatique à commande au pied. Réf. 60513

Le +
Bannage électrique du bac.



882€^{HT}₅₀

I FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD

Moteur 4 temps PUBERT R180. 179 cc. 2 vitesses AV + 1 AR. Poids 73 Kg. **Stock limité** Réf. 54885



4 741€^{HT}₆₆



I QUAD TG F550

4T. 503 cc. Démarrage électrique. Variateur automatique. Vitesses longues et courtes. Marche arrière. Mode 4x4 à la demande. Différentiel avant avec blocage. Réf. 58111

Le +
Démarrage électrique et variateur de vitesse.



482€^{HT}₅₀

I TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BTR 55 TBVE

Moteur B&S 675iS Series. Carter acier. Bac mixte 70 L. Diam. roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. Kit mulching. Poids 42 Kg. Réf. 58248

255€^{HT}
67

Le +

Tuyau 50 m.
Roues
Incrévables.

I PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE 50 L

Lance télescopique en acier inoxydable avec buse à 3 jets réglables.
Autonomie : 4 h. Interrupteur marche/arrêt : 3 positions (0, I, II) : I - 3 Bar, II - 0 à 3 Bar par variateur.
Réf. 61034



49€^{HT}
80

I PULVÉRISATEUR À DOS SUPER GREEN

12 L. Lance en fibre de verre.
Réf. 11777

MATABI



Le +

Débit stable par sa conception. Bol de protection pdf et soupape de sécurité.

I POMPE PISTON MEMBRANE BASSE PRESSION

3 pistons membranes.
Débit : 75 L/min. Pression : 15 Bar.



142€^{HT}
90

I PULVÉRISATEUR POUR QUAD

Cuve 57 L. Pompe everflo : 3,75 L/min. 2,8 Bar. 12 V.
Réf. 13582

COMET



I POMPE À MEMBRANE BP

20 Bar. 550 tr/min. 2 pistons membrane.

Réf.	Description	Prix HT
13500	20/15 : 20 L/min	253€ ⁹⁰
13501	60 K : 60 L/min	320€ ⁵⁰

Le +

Fabriqué avec des matériaux hypoallergéniques, sans odeur, agrées FDA, sans latex ni silicone.

GVS
FILTER TECHNOLOGY



28€^{HT}
50

I MASQUE DE PROTECTION PHYTO-SANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz pesticides, vapeurs organiques. Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L.
Réf. 56757

BARRES DE GUIDAGE Trimble



1195€^{HT}

I EZ-GUIDE 250TM

1. Sortie vitesse RADAR et GPS. Evolutive vers l'assistance au guidage EZ-SteerTM. Antenne Ag15 en option pour plus de précision. Récepteur GPS intégré. Cartographie. Transfert des cartes vers votre ordinateur par port USB. Ecran couleur 10,9 cm + diodes intégrées.
Hors montage et paramétrage.
Réf. 56312



1690€^{HT}

I CFX-750TM LITE

2. Console évolutive permettant à l'utilisateur d'accéder à plus de fonctionnalités à mesure de l'évolution de ses besoins. Possibilité de rajouter : - Le guidage automatique - La modulation de dose - Le contrôle automatique de section - Le guidage RTK jusqu'à 2 cm. Ecran couleur 20,3 cm.
Hors montage et paramétrage.
Réf. 56313

NETTOYEURS HAUTE PRESSION TRIPHASÉS

Armature de levage

Enrouleur ABS en option

Garantie 1 an

2490€^{HT}

Le +
Stop total temporisé. Maniable.

DIMACO
ARTISANATS HAUTE PRESSION

EAU CHAUDE GLADIATOR 200 BAR 900 L/H

400 V. 1 450 tr/min. Moteur 7,5 cv. T° de chauffe maxi 140°. Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. Système injection produit : intégré. 2 roues pleines et 1 roulette pivotante. Flexible 20 m 5/16. Pistolet avec raccord. Lance double inox 850 mm réglable avec buse jet plat. **Fabrication Française.**
Réf. 61608

EAU FROIDE 200 BAR 900 L/H

Moteur électrique 7,5 cv - 5,6 kW, IP55. Lance turbo 900 m. Lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression. 20 m de flexible 5/16 tresse métallique. 400 V - 50 Hz. 1 450 trs/min. Transmission directe. Câble d'alimentation de 5 m. **Fabrication Française.**

Réf.	Description	Prix HT
59170	900 L/H 200 bars	1063€₅₀
59171	1260 L/H 150 bars	1130€₈₀

OFFRE KARCHER

DU 3 FÉVRIER AU 30 MAI 2020

1 PACK SÉCURITÉ offert pour tout achat d'un nettoyeur haute pression à eau froide triphasé



1 POIGNÉE
ADDITIONNELLE
+
1 VESTE POLAIRE
+
1 PAIRE DE GANTS
OFFERTS

Offre gérée en différé sur remontées de dossiers.

Offre valable pour l'achat d'un des modèles suivants : HD 7/17 M, HD 7/17 M+, HD 7/17 MX+, HD 7/16-4 M+, HD 7/16-4 MX+, HD 8/18-4 M, HD 8/18-4 M+, HD 8/18-4 MX+, HD 9/20-4 M+, HD 9/20-4 MX+, HD 10/21-4 S+, HD 10/21-4 SX+, HD 10/25-4 S, HD 10/25-4 S+, HD 10/25-4 SX+, HD 13/18-4 S+, HD 13/18-4 SX+.

KARCHER
makes a difference

OFFRE KARCHER

DU 3 FÉVRIER AU 30 MAI 2020

100€ TTC remboursés pour tout achat d'un aspirateur eau et poussières de la gamme TACT



100€
REMBOURSÉS

Offre gérée en différé sur remontées de dossiers.

Offre valable pour l'achat d'un des modèles suivants : NT 30/1 Tact L, NT 30/1 Tact Te L, NT 30/1 Tact Te M, NT 30/1 Tact Te H, NT 40/1 Tact Te L, NT 50/1 Tact Te L, NT 50/1 Tact Te M, NT 50/1 Tact Te H.

KARCHER
makes a difference

24€^{HT}
70



NETTOYANT ACTIF CONCENTRÉ

5 L. Nettoie et dégraisse les carrosseries.
Réf. 56900

109€^{HT}
10



ANTI-MOUSSE 10 L

Pour toitures, murs, façades, 1 L pour 3 à 4 m² selon la porosité du support. Curatif et préventif = 1 L d'anti-mousse + 15 L d'eau. Préventif = 1 L d'anti-mousse + 30 L d'eau.
Réf. 14733

14€^{HT}
90



EXTRAIT DE JAVEL 9,6 %

Nettoie, désinfecte, désodorise, blanchit. Pour 1 L d'eau de javel diluée, prête à l'emploi : 250 ml d'extrait d'eau de javel 9,6 % + 750 ml d'eau. Bidon de 20 L.
Réf. 58516

19€^{HT}
90



Poignée ergonomique en EVA

Distributeur de savon intégré avec molette eau/savon

1 à 1,90 m

Large brosse avec raclette en élastomère et poils doux en polypropylène

BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE

Structure en aluminium.
Réf. 56315



Garantie 3 ans

504€^{HT}₁₇

1 rouleau de 50 m de câble isolé Ø 2,5 mm **offert!**

ELECTRIFICATEUR SUR SECTEUR P4600

Electrificateur MaxiPuls multifonctions. 230 V/12 V. Jusqu'à 30 km de clôture.

Garantie 3 ans

1 lampe néon **offerte!**

165€^{HT}₈₃

ELECTRIFICATEUR AUTONOME P100

Sur batterie 12 V. Jusqu'à 5 km de clôture. Boîtier de transport fermé avec couvercle amovible. Module solaire 5 Watt avec support. Lampe néon, conseillée pour les clôtures contre les animaux sauvages.

1 rouleau de 10 m de câble isolé Ø 1,6 mm **offert!**

Garantie 3 ans

83€^{HT}₂₅

ELECTRIFICATEUR SUR SECTEUR P1000

Sur secteur 230 V. Jusqu'à 5 km de clôture.

Garantie 3 ans

1 testeur de clôture **offert!**

91€^{HT}₅₈

ELECTRIFICATEUR AUTONOME P15

Sur pile 9 V ou batterie 12 V. Jusqu'à 1,3 km de clôture. Affichage de contrôle. Vendu sans pile.

Garantie 3 ans

1 piquet de terre en T, 1 m **offert!**

415€^{HT}₈₃

ELECTRIFICATEUR SOLAIRE P140

Equipé d'un module solaire d'une puissance de 9,6 W et d'une batterie gélifiée 12 V/7 Ah.

KIT CLÔTURE PATURAGE TOURNANT

Piquet de montage standard pour 3 enrouleurs + 1 enrouleur spécial 600 avec démultiplicateur et crochet de suspension + 1 fil électro-plastique COMPACT PLUS tressé + 10 piquets de fibre de verre

10 piquets de fibres de verre **offerts!**

159€^{HT}₈₃

2 FILS ELECTRO-PLASTIQUE TORNADO

Blanc-orange, 5 conducteurs, rouleau de 400 m, pour des longueurs de clôture jusqu'à 5 km.

34€^{HT}₉₂

1 sac de 25 isolateurs annulaires Compact **offert!**

ISOLATEUR ANNULAIRE AVEC FILETAGE À BOIS COMPACT

Seau de 150 isolateurs annulaires noir. Adaptateur de vissage inclus.

19€^{HT}₉₂

*GRATUIT

ELECTRIFICATEUR SUR SECTEUR UBISON 15000

Technologie avancée, spéciale clôtures très longues, noyées sous la végétation. Nécessite 5 prises de terre minimum. 25 joules stockés. 75 km.



Garantie 3 ans

429€^{HT}



Garantie 3 ans

109€^{HT}

ELECTRIFICATEUR AUTONOME SECUR SOLIS 7,2 W

Electrificateur complet avec batterie 50 Ah à technologie calcium et panneau solaire 7,2W. 15 000 V. 1 300 Mj.



Garantie 3 ans

199€^{HT}



ELECTRIFICATEUR SUR SECTEUR SECUR 2600 HTE

Très puissant à technologie HTE, pour conditions extrêmes. 10 joules stockés, 15 000 V, jusqu'à 55 km en condition idéales.

84€^{HT}₊₅₀



ELECTRIFICATEUR AUTONOME SECUR 15

Electrificateur à pile avec variateur électronique, test de charge pile permanent. 13 000 V. 250 mj stockés. 2 km.



Garantie 3 ans



Garantie 3 ans

149€^{HT}

ELECTRIFICATEUR AUTONOME SECUR 100

Electrificateur sur accumulateur 12 V pour clôture moyennes ou longues. 15 000 V. 1 200 mj stockés.



Garantie 3 ans

109€^{HT}

ELECTRIFICATEUR AUTONOME PASTOR 100

Autonome sur batterie. 2 J stockés. 11 600 Volts. Bouton ON/OFF en façade. Bouton à économie d'énergie 3 modes : Normal / Eco 1 (autonomie X2) / Eco 2 (autonomie x4).



FIL EXTRABLEU 500 M

6 conducteurs : 4 inox 0,20 mm, 2 cuivres 0,25 mm.



Le +

Le fil à utiliser dans toutes les situations. Grande visibilité et conductivité hors normes.

38€^{HT}

FIL VARIO 9 - 400 M

9 conducteurs inox.



Le +

Meilleure résistance à la corrosion.

20€^{HT}₇₀

I PILE 9 V

130 Ah, saline, haute performance.
Réf. 11585

175 Ah alcaline pile sèche écologique, super puissante.
Réf. 11790



Réf. 11585
18€^{HT}
L'unité

Réf. 11790
23€^{HT}
L'unité


I BATTERIE 12 V

Réf.	Description	Prix HT
12045	45 Ah	45€₅₀
14956	60 Ah	69€₉₀
13769	80 Ah	85€₃₀

I SAC À SILO

Traités UV. Dim. : 27 x 120 cm.
Vendus en lot de 50.

Réf.	Description	Prix HT unitaire
61179	Renforcé. Tirette 3 poignées	1€₀₃
61178	Standard. Tirette 1 poignée	0€₉₅

métanor

I GRILLAGE

Galvanisé. Ø 1,9 mm. 9 fils horizontaux. Maille de 15 cm de largeur entre les fils. Rouleau de 50 m.

Réf.	Hauteur	Prix HT
63032	0,95 m	41€₄₀
63033	1,20 m	52€₇₀


I CRAMPILLON GALVANISÉ

Seau de 5 kg. 3,5 x 35 mm.
Réf. 12387

20€^{HT}
20


I PIQUET FER LISSE

1 m. Bouchonnée. Ø 12 mm.
Réf. 10485

1€^{HT}
85


I PIQUET FIBRE VERRE

1,25 m. Ø 12 mm. Pour tous fils, cordelettes et rubans usuels. Pointe zinguée.
Réf. 12935

1€^{HT}
70


I ISOLATEUR QUEUE DE COCHON

Idéal pour les piquets en fibre de verre. Pour fils et cordelettes. Pour piquet Ø 12 mm. Sachet de 50 pièces.
Réf. 58764

8€^{HT}


I ISOLATEUR ELCO P1

Guide-fil long protégeant le piquet. Ø 12 mm. Blister de 10 pièces.
Réf. 11425

5€^{HT}
70



CLOUEURS AUTONOMES SANS FIL

950€^{HT}

À CRAMPILLONS

Livré avec :

- 2 batteries 6 V 1,65 AH NiMh
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
- 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1 000 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 malette de transport en ABS

5 packs de 1500 crampillons achetés, le 6^e offert!
soit 81,58^{HT} l'unité



97€^{HT}
90
L'unité

5 cartouches de gaz achetées, la 6^e offerte!
soit 12,42^{HT} l'unité



14€^{HT}
90
L'unité

Le +
Fini le marteau pour enfoncer les crampillons

550€^{HT}

À POINTES

Livré avec :

- 2 batteries Li-ion 2,5 Ah 7,2 V
- 2 200 pointes claires standard 2,8 x 50 mm ou 2,8 x 75 mm
- 2 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1 100 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 malette de transport en ABS



métonor

RONCE

Zinc Alu. Résistance : 1150 N/mm².
Ø 1,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 250 m.
Réf. 63005

33€^{HT}
50



RONCE EUROPE

Galvanisé. Résistance : 45/55 kg/mm². Ø 2,7 mm. 2 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 200 m.
Réf. 12384

41€^{HT}
90



ENFONCE PIQUET

Ø 159 mm. En métal.
Longueur : 770 mm.
Réf. 61006

58€^{HT}
90



CÂBLE LISSE

Galvanisé. 2,4 mm.
Bobine 200 m.
Réf. 12945

38€^{HT}
90



303€^{HT}
90

Le +
Plage horaire programmable. Simple d'utilisation.

I CANON À GAZ ÉLECTRONIQUE

Emet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Un menu de sélection permet de programmer une plage horaire de fonctionnement pour démarrer et arrêter le canon aux heures souhaitées. **Fabriqué en France**
Réf. 17604



Réf. 12968
173€^{HT}
Réf. 12969
186€^{HT}
80



107€^{HT}
10
Option : temporisateur automatique (horloge)
Réf. 12970

I CANON À GAZ MÉCANIQUE

Pour nuisibles de grande taille ou à plumes. Livré complet avec flexible et détendeur, butane ou propane. Modèle éco Réf. 12968
Modèle standard, canon réglable. Réf. 12969



Le +
Autonomie 3 semaines. Pas d'effet d'accoutumance. Respect de l'environnement. Simplicité d'utilisation.

I EFFAROUCHEUR ACOUSTIQUE PROGRAMMABLE

Repousse les oiseaux. Fourni avec le chargeur de batterie 230 V~50 Hz. Pression acoustique 120 dBA à 1 m. Boîtier étanche IP55. Système programmable : plage horaire, signaux émis, puissance.

Description	Prix HT
2 HA	464€^{HT} 40
3 HA	484€^{HT} 60
4 HA	565€^{HT} 40

99€^{HT}

I MÂT ALUMINIUM

Mât rotatif de 4,40 m.
Réf. 52553



I CERF-VOLANT PREDATOR

15€^{HT}
90

Cerf-volant en polyester. Envergure : 1,80 m. Fourni avec fil de 1,50 m et 2 émerillons.
Réf. 18808



27€^{HT}
90

I MÂT FIBRE + CERF-VOLANT PREDATOR

Piquet en acier de 50 cm + tube en fibre de verre pivotant 3,92 m. Hauteur : 4,42 m.
Réf. 61061

Le +
Léger, maniable, résistant.



I PISTOLET EFFAROUCHEUR CALIBRE 6 MM RG56 LANCE FUSÉES

Effarouchement par pyrotechnie. Idéal pour protéger les grandes cultures lors des semis. Fusées propulsées à 75 m environ ce qui permet de traiter une zone très importante.

I FUSÉE CRÉPITANTE VERTE X 50

17€^{HT}
90

I FUSÉE SIFFLANTE ROUGE X 50

17€^{HT}
90

I FUSÉE DÉTONANTE NOIRE X 50

18€^{HT}
90

I AMORCES 6 MM BOÎTE DE 100

9€^{HT}
60





Réf.	Produits	Prix HT	
51414	GRAISSE POWER UNIPLEX 400 G Cartouche à visser Lube-shuttle	2€₇₀	1
50082	GRAISSE MULTISERVICE TU 400 G	2€₂₅	2
50075	GRAISSE OMNIPLEX EP2 VERTE 400 G	2€₈₀	3
50081	GRAISSE POWER G2 NOIRE 400 G	2€₁₀	4



9€₈₀

I ADBLUE 10 L

Dépolluant gasoil. Disponible en fût de 210 L. Réf. 62282



PIUSI

233€_{HT}

I STATION MURALE ADBLUE 220 V 32 L/MIN

1,95 A. 0,40 kW. 1450 tr/min. Pompe à membrane. Platine de fixation métallique. Support pistolet. Flexible EPDM, 4 m. Réf. 59502



RENSON

375€_{HT}

I CUVE DE RAVITAILLEMENT ADBLUE 200 L

Cuve avec pompe à membrane 12 V, 35 L/min. 4 m de refoulement et pistolet manuel plastique bec inox. Poignée pour le transport à vide et passage de fourche de chariot.



RENSON

210€_{HT}

I POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE + ACCESSOIRES

2 batteries 18 V Li-ion rechargeables, 1 chargeur de batteries 230 V, 1 flexible haute pression 1 m, 1 agrafe 4 mors. 600 Bar. Débit : 30 cm³/min. Longueur : 570 x 350 x 455 mm. Livrée dans coffret. Réf. 58412



ASPEN

Réf.	Description	Prix HT
56037	4 temps	21€₅₈
56038	2 temps	21€₅₈

I CARBURANT PRÊT À L'EMPLOI ALKYLAT

5 L. Garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile. Mélange additivité avec un stabilisant de carburant garantissant une quantité constante même en cas de stockage prolongé.



PIUSI

388€_{HT}

I STATION MURALE GASOIL 230 V 70 L/MIN

Débit : 70 L/min. Pistolet automatique. Montée sur plaque. Kit d'aspiration, Ø 25 mm, 4 m avec crépine à clapet. Kit de filtration fuel. Flexible de refoulement à raccord sertis, longueur : 8 m. Compteur mécanique 4 chiffres. Réf. 61192



RENSON

1069€_{HT}

I CUVE DE STOCKAGE GASOIL EXTÉRIEUR 1500 L

50 L/min. Filtre à cartouche et kit d'aspiration. Tuyau de refoulement 6 m. Pistolet automatique avec raccord tournant. Traitement anti-UV. Contrôle optique des fuites.

Le +
Réservoir en PEHD double fond garantie 10 ans.

SCAR VOUS ÉQUIPE POUR TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

I SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Plateau en ABS avec 4 pare-chocs. Poignée latérale en acier. Tiroirs avec des poignées en aluminium montés sur roulements à billes. Chaque tiroir peut être verrouillé. Système de verrouillage centralisé et 2 clés.
4 roues 5» x 1,25» : 2 fixes et 2 pivotantes (dont 1 pivotante avec frein). Dimensions : 770 x 466 x 960 mm.
Réf. 61930




248€^{HT}



339€^{HT}

I PRESSE D'ATELIER 20T

Vérin hydraulique.
Largeur : 700 mm.
Hauteur de travail : 910 mm. Course hydraulique : 185 mm.
Réf. 61283



196€^{HT}₉₀

I PRESSE D'ATELIER 20T

Vérin cric bouteille.
Largeur : 540 mm.
Hauteur de travail : 710 mm. Course hydraulique : 150 mm.
Réf. 61273



159€^{HT}

I PRESSE D'ATELIER 12T

Vérin cric bouteille.
Largeur : 500 mm.
Hauteur de travail : 610 mm. Course hydraulique : 175 mm.
Réf. 61272



249€^{HT}

Le +
Etau 100 mm fourni.

I PERCEUSE À COLONNE 1,6 M 450 W

16 vitesses : 180 - 2 770 tr/min. Hauteur totale : 1,6 m. Cône morse : MT2. Mandrin : 80 mm. Capacité de perçage maxi : 20 mm.
Réf. 61285



540€^{HT}

I CHARIOT PORTE ROUES 1,5 T

Hauteur de levage : 770 mm. Largeur : 990 mm. Ø de roue : 1 000 à 2 200 mm d'une largeur de 800 mm.
Réf. 61276



155€^{HT}₅₀

I GRUE D'ATELIER PLIANTE 1 T

Hauteur des fourches : 17 cm. Hauteur du crochet max. : 195 cm. Flèche ajustable en 4 positions.
Réf. 14040

BOSCH

2 MEULEUSES ANGULAIRES

En coffret.
 GWS 20-230H : Ø 230 mm.
 2 200 W. 6 500 tr/min.
 Accessoires fournis :
 1 poignée supplémentaire,
 1 écrou de serrage standard,
 1 flasque de serrage, 1 clé à ergots,
 1 capot de protection.
 GWS 880 : Ø 125 mm.
 880 W. 11 000 tr/min.
 Accessoires fournis:
 1 poignée supplémentaire,
 1 écrou de serrage, 1 flasque,
 1 clé à ergots.
 Réf. 61075



149€^{HT}₉₂

448€^{HT}₂₀



CAISSE À OUTILS COMPLETE

89 pièces en modules.
 Réf. 11240



Garantie à vie



300€^{HT}

KPC

GRUPE ÉLECTROGÈNE KPC 3900G

Moteur 170F 7.0 HP. Fréquence nominale 50 Hz.
 Puissance nominale 2,8 Kw. Tension nominale 230 V.
 Poids 45 kg. Equipé avec 1 prise 16 A 230 V.
 Réf. 61622



33€^{HT}₉₀

ETAU FONTE 125 MM

Pivotant sur sa base avec serrage indépendant. Vis de serrage, manette et vis de pivot en acier chromé.
 Réf. 61975

67€^{HT}



MASQUE À SOUDER ECLIPSE 2.S DIN 9-13

Utilisation électrodes, MIG. Champ de vision 96 x 42 mm. Alimentation batterie + cellule solaire.
 Réf. 12266



220€^{HT}₆₀



POSTE À SOUDER SCAR 180-1

Onduleur PRO 160 A, compatible groupe électrogène. Poids : 6 kg, pour électrodes de 1,6 à 4 mm.
 Livré en coffret avec câble.
 Réf. 17016



6€^{HT}₉₀



WD40

500 ml.
 Réf. 51436

ÉLECTRODES GYS

FONTE

Ø 3,2 x 350 x 9. A enrobage graphito-basique à haut pourcentage de nickel.
 Réf. 61086

20€^{HT}



ACIER

Ø 3,2 x 350 x 50. A enrobage rutile.
 Réf. 61082

7€^{HT}₁₀



DE RECHARGEMENT

Ø 3,2 x 22. A enrobage rutilo-basique. Pour pièces soumises à l'abrasion.
 Réf. 61087

17€^{HT}₁₀





22€^{HT}

KIT D'ÉCLAIRAGE LED

Aimanté. 2,5 m entre les 2 feux.
Câble : 7,5 m.
Réf. 16522



28€^{HT}₉₀

KIT D'ÉCLAIRAGE LED

Aimanté avec triangle réfléchissant.
3,5 m entre les 2 feux. Câble : 12 m.
Réf. 14039



Nouveau!

KIT D'ÉCLAIRAGE LED SANS FIL

Aimanté. Alimentation par batterie rechargeable.
Réf. 62845

75€^{HT}₉₀

Le +
Autonomie mode flash: 20 h



33€^{HT}₉₀

GYROPHARE MAGNÉTIQUE LED SUR BATTERIE

4 fonctions : 5 flash / flash double / flash rotatif / lumière fixe. 12/24 V. Batterie rechargeable 1 800 mA/7,4 V 18 650 Li-ion. Avec embase magnétique et/ou à fixer. Non homologué.
Réf. 58730

24€^{HT}₅₀



GYROPHARE MAGNÉTIQUE LED

12/24 V. Fonctions : flash simple, flash double et rotatif. 140 x 135 mm.
Homologué : R10, R65, CE, ROHS.
Réf. 61293

16€^{HT}₅₀



GYROPHARE FLEXIBLE HALOGÈNE

55 W. 12 V. 130 x 204 mm.
Homologué : R10, R65, CE.
Réf. 11442

Le +

Appui-tête, accoudoirs et dossier réglables, ceinture de sécurité.



SIÈGE DE TRACTEUR AVEC SUSPENSION PNEUMATIQUE

Pour tout tracteur supérieur à 80 ch.
Réglage : poids : 50-120 kg, dossier 0°-15°, hauteur : 60 mm.
Réf. 54392

352€^{HT}₉₀



SEAT INDUSTRIES
SIÈGE DE TRACTEUR AVEC SUSPENSION MÉCANIQUE

Réglage du poids : 50-120 kg.
Réglage du dossier : 0-15°.
Réglage en hauteur : 60 mm.
Course : 100 mm.

Réf.	Description	Prix HT
58564	Skaï noir	217€ ₂₀
62350	Tissu noir	232€ ₅₀

Le +

2 accoudoirs. Appuis-tête. Ceinture de sécurité avec enrouleurs.



I BOTTE CHAMBORD 2 LADY

Tige en caoutchouc naturel majoritaire Gomma Plus®. Pointure de 36 au 41. Réf. 60852

Le +
Résistante et durable pour une utilisation intense.



52€^{HT}₉₀

SCAR ASSURE VOTRE SÉCURITÉ



52€^{HT}₉₀

I BOTTE CHAMBORD 2

Tige en caoutchouc naturel, doublure polyester. Coloris ambre. Pointures du 39 au 48. Réf. 18149



Le +
Anti-perforation, ultra légères, ultra flexibles.

I CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3

En cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge. Doublure en textile tridimensionnel. Semelle en polyuréthane, antidérapante. Embout en aluminium. Pointures du 38 au 47.

Réf.	Description	Prix HT
58028	Basses	54€ ^{HT} ₈₀
53502	Hautes	60€ ^{HT} ₆₀



63€^{HT}₃₀

I CHAUSSURES BASSES ALTEN LTR

Cuir pleine fleur et polyamide. Doublure : polyamide. Semelle : caoutchouc. Pointures du 41 au 46. Réf. 58828



27€^{HT}₂₀

I COMBINAISON FEMME ORGE

65% polyester, 35% coton. Tailles du 1 au 5. Réf. 58023



22€^{HT}₄₀

I COMBINAISON ADULTE FUSIBLE

65 % polyester, 35 % coton. Taille de 0 à 8. Réf. 58001



1. Blouson



2. Gilet sans manche

Le +
1 + 2 + 3 = Parka



63€^{HT}₉₀

I PARKA HAUTE VISIBILITE

4 en 1: parka, blouson, gilet sans manches, coupe-vent. 100% polyester imperméable. Taille du 1 au 8. Réf. 54926



3. Coupe-vent

PRIX SCARIFIÉS !

90€ HT

PRIX SCARIFIÉS !

KPC

PULVÉRISATEUR À DOS SUR BATTERIE

Pulvérisateur à batterie à dos
avec 2 options de charge. Capacité :
16 L. Batterie 12 V, 8 Ah. Autonomie :
3 - 4 h. Pression 4,5 à 4 Bars .
Pompe électrique DC 12V.
Réf. 62956



MATÉRIEL AGRICOLE - PIÈCES ET ACCESSOIRES - MOTOCULTURE



www.scar.fr

P20_PROS